

SAYISAL BÖLÜM

ÇÖZÜMLER

$$\begin{aligned} 1. &= \left(\frac{5}{2} - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{9}{4} \\ &= \left(\frac{5}{2} - 4\right) \cdot \frac{9}{4} \\ &= -\frac{3}{2} \cdot \frac{9}{4} \\ &= -\frac{27}{8} \end{aligned}$$

Cevap: B

$$2. \frac{5^0 + (-1)^{2010}}{\frac{0,02}{0,004} - \sqrt{16}} = \frac{1+1}{\frac{20}{4} - 4} = \frac{2}{5-4} = 2$$

Cevap: C

$$3. \frac{5 \cdot 25^{x+1}}{125^{x+1}} = \frac{1}{25}$$

$$\begin{aligned} \frac{5 \cdot 25^{x+1}}{(5 \cdot 25)^{x+1}} &= \frac{5 \cdot 25^{x+1}}{5^{x+1} \cdot 25^{x+1}} = \frac{1}{25} \\ &= \frac{5}{5^x \cdot 5^x} = \frac{1}{25} \Rightarrow \frac{1}{5^x} = \frac{1}{25} \\ &\Rightarrow 5^x = 5^2 \\ &x = 2 \end{aligned}$$

Cevap: E

$$4. \begin{array}{r} AB \quad C \\ = \frac{BA}{CA} \times \frac{2}{A} \end{array}$$

çözümleme yaparsak;

$$AB - BA = CA \quad \text{ve} \quad 2 \cdot C = A$$

$$9A - 9B = 10 \cdot C + A \quad C = \frac{A}{2}$$

$$9A - 9B = 10 \cdot \frac{A}{2} + A$$

$$9A - 9B = 6A$$

$$3 \cdot A = 9 \cdot B$$

$$1 \cdot A = 3 \cdot B$$

$$2 \cdot A = 6 \cdot B$$

iki ile genişletelim ki A ikiye bölünen bir sayı olsun.

Cevap: B

TASARI EĞİTİM YAYINLARI

$$\begin{aligned} 5. \frac{x+y}{x \cdot y} &= \frac{\sqrt{5} + x + \sqrt{5} - x}{(\sqrt{5} + 1) \cdot (\sqrt{5} - 1)} = \frac{2\sqrt{5}}{(\sqrt{5})^2 - 1^2} \\ &= \frac{2\sqrt{5}}{5-1} \\ &= \frac{2\sqrt{5}}{4} = \frac{\sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

Cevap: C

$$6. \quad 250 \text{ milyon} = 250 \cdot 10^6 = 25 \cdot 10^7$$

% 60 azalma olduğuna göre % 40 satılmıştır.

$$25 \cdot 10^7 \cdot \frac{40}{100} = 10^8 \text{ adet satılmış.}$$

$$25 \cdot 10^8 \text{ kuruş} = \frac{25 \cdot 10^8}{10^2} = 25 \cdot 10^6 \text{ TL}$$

$$\rightarrow \text{Bilimsel gösterim} = \boxed{2,5 \cdot 10^7}$$

Cevap: B

$$7. \quad \frac{y}{z} = \frac{5}{4} \quad y = 5k \\ z = 4k$$

$$\frac{x+z}{y} = \frac{5}{6} \quad \Rightarrow \quad 6x + 6z = 5y \\ 6x + 24k = 25k \\ 6x = k \\ x = \frac{k}{6}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{\frac{k}{6}}{5k} = \frac{1}{30}$$

Cevap: C

$$8. \quad \frac{(n+2)!}{(n+1)!} + \frac{n!}{(n-2)!} = 27 \\ \frac{(n+2)(n+1)!}{(n+1)!} + \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2)!}{(n-2)!} = 27 \\ (n+2) + n \cdot (n-1) = 27 \\ n^2 + 2 + n^2 - n = 27 \\ 2n^2 - n - 25 = 0 \\ n^2 = 25 \\ n = 5 \text{ olur.}$$

Cevap: C

$$9. \quad 0 < x < 1 \quad x = \frac{1}{4} \text{ alalım.}$$

$$a = x^2 = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$$

$$b = \frac{1}{x} = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4}}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$$a < c < b$$

Cevap: B

10. I. işlem sonucu pozitif olduğundan a ve b aynı işaretlidir. (doğru)
- II. a tam sayı olduğundan b'nin tam sayı olması gerekmez, örneğin a = 2 ve b = $\frac{1}{2}$ alınabilir. (Yanlış)
- III. a = 0 olursa işlem sonucu $\frac{0}{b} = 4$ eşitliği yanlış olur. O halde a = 0 olamaz. (doğru)
- I ve III doğru

Cevap: D

$$11. \quad \frac{a + \sqrt{a}}{(a-1)^2} \cdot \frac{a - \sqrt{a}}{a} = 5$$

$$\frac{a^2 - a}{(a-1)(a-1) \cdot a} = 5$$

$$\frac{\cancel{a}(a-1)}{(a-1)(\cancel{a-1}) \cdot a} = 5$$

$$\frac{1}{a-1} = 5$$

$$a-1 = \frac{1}{5}$$

$$a = \frac{6}{5}$$

Cevap: E

$$12. \quad \text{i) } 1 < 2x - 1 \leq 3$$

$$2 < 2x \leq 4$$

$$1 < x \leq 2$$

$$\text{ii) } 1 < -2x + 1 \leq 3$$

$$0 < -2x \leq 2$$


$$-1 \leq x < 0$$



Cevap: E

13. A3 ve 4B kuzen asal çift olduğundan
 $4B - A3 = 4$ olmalı
 $B = 7$ için $4B = 47$ asal
 $A = 4$ için $A3 = 43$ asal
ve $47 - 43 = 4$ olduğundan
 $A + B = 4 + 7 = 11$ olur.

Cevap: E



$$a + b + c + d + x + f + e = 48$$

$$b + c + d + x = 2e$$

$$+ \quad \quad \quad a + f = 18$$

$$a + b + c + d + f + x = 18 + 2e$$

$$a + b + c + d + x + f + e = 48$$

$$2e + 18$$

$$3e = 30$$

$$e = 10$$

$$\text{Basketbol oynayanlar} = 2.e = 2.10 = 20$$

Cevap: A

15.

$$\begin{array}{r} 1 \quad 6 \quad 4 \quad 1 \quad a \quad 7 \quad 4 \quad 6 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 1 \cdot 6 = 6 \\ 3 \cdot 4 = 12 \\ 2 \cdot 7 = 14 \\ \hline 32 \\ 1 \cdot a = a \\ 3 \cdot 1 = 3 \\ 2 \cdot 4 = 8 \\ \hline -(11+a) \\ 1 \cdot 6 = 6 \\ 3 \cdot 1 = 3 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$9 - 11 - a + 32 = 30 - a \text{ ise } a = 9 \text{ olur.}$$

Cevap: E

16. Bilardocunun hafta sonundan önce kazandığı maçların sayısı x olsun. O halde $2x$ maç yapmıştır. Hafta sonu 4 maç daha yapınca maç sayısı $2x+4$ ve üçünü kazandığından, kazandığı maç sayısı da $x+3$ olur. Buna göre kazanma oranı

$$\frac{x+3}{2x+4} > 0,503 = \frac{503}{1000}$$

$$1000x + 3000 > 1006x + 2012$$

$$988 > 6x \Rightarrow \frac{988}{6} > x$$

Buna göre $x < 164,6\bar{6}$ olduğundan kazandığı maç sayısı en fazla 164 olabilir.

Cevap: D

17. A → Attığı B → Boş(atmadığı)

Ahmet	ABABABABABABABAB
Beran	AABAABAABAABA
Cemil	AAABAABAABAABA

Okek(2, 3, 4) = 12 Yani 12'inci deliğe hiç biri bilye atmamakta. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144 bu da 12 tane deliğe bilye atılmayacağını gösterir.

Cevap: D

18.

Final	1.Arasınav	2.Arasınav
100 puan olsa	24 puan	x
↓ %50	↓ %25	
$100 \cdot \frac{1}{2} = 50$ puan	$24 \cdot \frac{1}{4} = 6$ puan	

O halde $65 - 56 = 9$ puana ihtiyacı var.

$$2. Arasınav \quad x \cdot \frac{1}{4} = 9 \text{ ise } x = 36 \text{ puan olmalı}$$

Cevap: C

19. Turnuvada takımlar arasında $\binom{16}{2} = \frac{16!}{14!.2!} = \frac{16.15}{2}$
 $= 120$ maç yapılmıştır.

Bu turnuvada x maç beraberlikte bitmiş olsun. Bu durumda, her iki takımda 1 puan alacaktır. Yani toplam puan $2x$ olacaktır. Geri kalan maçlarda ise yani $(120 - x)$ maçta ise takımlardan biri her maçta sadece 3 puan toplamış olacaktır. O halde,


$$2x + 3.(120 - x) = 326$$

$$2x + 360 - 3x = 326$$

$$34 = x \text{ maç beraberlikle sonuçlanmıştır.}$$

Cevap: B

20. Hız = $\frac{\text{Yol}}{\text{Zaman}}$ $V_A = \frac{90}{3} = 30 \text{ m/dk}$



$$V_B = \frac{80}{4} = 20 \text{ m/dk}$$

$$120 = (V_A - V_B).t$$

$$120 = (30 - 20).t$$

$$120 = 10t$$

$$12 = t$$

Cevap: D

21. $60. \frac{30}{100} = 18 \text{ kg}$ $60. \frac{40}{100} = 24 \text{ kg}$

$$\text{EKOK}(18,24) = 72 \rightarrow \frac{72}{18} = 4, \quad \frac{72}{24} = 3$$

$$\rightarrow \text{Ayvalık} \rightarrow 4.80 = 320 \text{ TL,}$$

$$\rightarrow \text{Gemlik} \rightarrow 3.150 = 450 \text{ TL}$$

$$\rightarrow 450 - 320 = \boxed{130 \text{ TL}}$$

Cevap: A

22. Seherin aldığı bilye sayısı

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) + A = 101$$

$$n^2$$

Kutuda kalan son bilyeler

$$n^2 + A = 101 \text{ ise } n = 10 \text{ ve } A = 1$$

Yani son kez Seher 19 ve Yağız 20 bilye ve son kutuda kalan 1 bilyeyi de Seher almıştır.

O halde Yağız'ın aldığı bilye sayısı

$$2 + 4 + 6 + \dots + 20 = 10.11 = 110$$

ve kutudaki bilye sayısı $101 + 110 = 211$ bulunur.

Cevap: C

23. Olası durumlar

$$1) 48 + 52 = 100$$

$$48 + 60 = 108$$

$$48 + 50 = 98$$

3 durum

$$2) 60 + 52 = 112$$

$$60 + 60 = 120$$

$$60 + 50 = 110$$

3 durum

$$3) 56 + 52 = 108 \text{ olmaz}$$

$$56 + 60 = 116$$

$$56 + 50 = 106$$

2 durum

O halde olası durumlar $3 + 3 + 2 = 8$ 'dir.

Cevap: D

24. Sadece bir tane asal çarpanı olan iki basamaklı doğal sayılar; $2^4 = 16$, $2^5 = 32$, $2^6 = 64$,
 $3^3 = 27$, $3^4 = 81$, $5^2 = 25$, $7^2 = 49$

<u> </u> <u> </u> <u> </u> 2	<u> </u> <u> </u> <u> </u> 4	<u> </u> <u> </u> <u> </u> 6	<u> </u> <u> </u> <u> </u> 8
1 6	1 6	1 6	1 6
3 2	3 2	3 2	3 2
6 4	6 4	6 4	6 4
2 7	2 7	2 7	2 7
8 1	8 1	8 1	8 1
2 5	2 5	2 5	2 5
<u>4 9</u>	<u>4 9</u>	<u>4 9</u>	<u>4 9</u>
4 tane	5 tane	5 tane	6 tane

Toplam 20 tane değer var. İstenen $\frac{1}{20}$ 'dir.

Cevap: C

25.

<u>1. bilye</u>	<u>2. bilye</u>	<u>3. bilye</u>
Mavi	Mavi	Mavi

$$\frac{6}{13} \cdot \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} = \frac{10}{143}$$

Cevap: A

26. 800. kişi içeri alındığında $\frac{800}{4} \cdot 40 = 200 \cdot 40$

$$= 8000 \text{ sn geçer.}$$

4. kapı kapatıldıktan sonra her 40 saniyede 3 kişi içeri girmeye başlar.

$$920 - 800 = 120 \text{ kişi } \frac{120}{3} \cdot 40 = 40 \cdot 40 = 1600 \text{ sn'de}$$

İçeri girer.

Bu durumda 920. sıradaki kişinin içeri girmesi için

$$8000 + 1600 = 9600 \text{ sn geçer.}$$

$$\frac{9600 \text{ sn}}{60 \text{ sn}} = 160 \text{ dk bulunur.}$$

Cevap: A

27. x gün

$$\left. \begin{array}{l} \text{Tarih} = 650 + 250x \\ \text{Felsefe} = 450 + 175x \end{array} \right\} 650 + 250x = 450 + 175x + 1100$$

$$75x = 900$$

$$x = 12$$

Cevap: D

28.

<u>Coğrafya</u>	<u>Türkçe</u>
-----------------	---------------

$$700 + 220 \cdot 15 = 800 + 400 \cdot x$$

$$4000 = 800 + 400x$$

$$3200 = 400x$$

$$x = 8 \text{ gün}$$

Cevap: C

TASARI EĞİTİM YAYINLARI

29. $1 - 0,80 = 0,20$

$$\frac{0,20}{0,80} = \frac{1}{4} = \%25$$

Cevap: D

30. 2008 yılında A kreşinde

$$\frac{\text{Hasta olan}}{\text{Hasta olmayan}} = 0,60 = \frac{60}{100}$$

$$\text{Hasta olan} = 60x$$

$$\text{Hasta olmayan} = 100x$$

$$60x = 120 \Rightarrow x = 2$$

$$\text{Hasta olmayan} = 100x = 100 \cdot 2 = 200 \text{ kişi vardır.}$$

Cevap: E

31. 1. 234 5. 789 9. 432
 2. 345 6. 876 10. 321
 3. 456 7. 765
 4. 678 8. 654

Cevap: B

32. Sondan 3 rakamına kadar her bir rakam için üç basamaklı sayı oluşacağından,
 122 223 234 432 321
 3 rakamı 20.rakam 20.3 = 60 basamaklıdır.

Cevap: C

33. Sayacın en soldaki hanesi 6 km'de bir
 orta hanesi 5 km'de bir
 en sağdaki hanesi 4 km'de bir sıfırladığına göre;

$$\begin{array}{r} 150 \overline{) 6} \\ \underline{0} \\ 25 \end{array} \quad \begin{array}{r} 150 \overline{) 5} \\ \underline{0} \\ 30 \end{array} \quad \begin{array}{r} 150 \overline{) 4} \\ \underline{2} \\ 37 \end{array}$$

En soldaki hane sıfır olur. Orta hane sıfır olur. En sağdaki hane 2 olur.

Bu durumda sayaç $\boxed{0} \boxed{0} \boxed{2}$ 'yi gösterir.

Cevap: C

34. Sayaç durumunu gösterdiğine göre, soldaki sayaç 6 km'de bir sıfırladığına göre sayının 6'ya bölümünden kalan 1, ortadaki sayının 5'e bölümünden kalan 3, sağdaki sayının 4'e bölümünden kalan 1 olmalıdır. Bu koşulu sağlayan en küçük sayı 13 olduğundan sonuç 13 km olmalıdır.

Cevap: E

35. 16 yanlış $\Rightarrow \frac{16}{4} = 4$ doğru götürür.

Matematik $\Rightarrow 60$ doğru + 16 yanlış = 56 net

4 yanlış $\Rightarrow \frac{4}{4} = 1$ doğru götürür.

Türkçe 75 doğru + 4 yanlış = 74 net

$$\begin{aligned} \text{Bu durumda puan} &= 180 + 0,8 \cdot M + 0,5 \cdot T \\ &= 180 + 0,8 \cdot 56 + 0,5 \cdot 74 \\ &= 180 + 44,8 + 37 \\ &= 261,8 \text{ bulunur.} \end{aligned}$$

Cevap: C

36. Türkçe 62 doğru + 8 yanlış = 60 net

$$\begin{aligned} \text{Puan} = 250 &= 180 + 0,8 \cdot M + 0,5 \cdot T \\ &= 180 + 0,8 \cdot M + 0,5 \cdot 60 \\ &= 180 + 0,8 \cdot M + 30 \\ &= 210 + 0,8 \cdot M \\ \Rightarrow 0,8 \cdot M &= 40 \\ M &= 50 \text{ Net olur.} \end{aligned}$$

Matematik testinden 50 Net çıkarabilmesi için 54 doğrudan 4 doğrunun gitmesi gerekir. 4 doğruyu götürecektir yanlış sayısı 16 olmalıdır.

Cevap: D

37.
$$\begin{array}{r} 90^\circ \quad \times \quad 30 \\ 150^\circ \quad \quad \quad x \\ \hline x = \frac{150 \cdot 30}{90} = 50 \text{ kere okunmuştur.} \end{array}$$

Cevap: A

38.
$$\begin{array}{r} 360^\circ \quad \times \quad 120 \\ 75^\circ \quad \quad \quad x \\ \hline x = \frac{75 \cdot 120}{360} = 25 \text{ kere okunmuştur.} \end{array}$$

Cevap: C

39. * 4 saat = 4.60 = 240 dk.

$$\begin{array}{l} \text{I. giş e (8 dk)} \quad \text{II. giş e (10 dk)} \quad \text{III. giş e (6 dk)} \\ \frac{240}{8} = 30 \text{ müşteri} \quad \frac{240}{10} = 24 \text{ müşteri} \quad \frac{240}{6} = 40 \text{ müşteri} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{IV. giş e (4 dk)} \quad \text{V. giş e (12 dk)} \\ \frac{240}{4} = 60 \text{ müşteri} \quad \frac{240}{12} = 20 \text{ müşteri} \end{array}$$

Toplamda

$$30 + 24 + 40 + 60 + 20 = 174 \text{ müşteri}$$

Cevap: D

40. Aşağıdaki tabloda 15 müşterinin 16 dakikada gişelere dağılımı şu şekilde olur.

Müşteriler	Sıra no	I. giş e (8 dk)	II. giş e (10 dk)	III. giş e (6 dk)	IV. giş e (4 dk)	V. giş e (12 dk)
	1					
2					x	
3				x		
4			x			
5	x					
6					x	
7				x		
8					x	
9	x					
10			x			
11						x
12					x	
13				x		
14					x	
15	x					

Başlangıçta gişeler 5 müşteri aldıktan 16 dakika sonra I. giş e 2, II. giş e 1, III. giş e 2, IV. giş e 4, V. giş e 1 müşteri alır ($2 + 1 + 2 + 4 + 1 = 10$)

16 dakikanın sonunda 14. müşteri IV. giş eye 15. müşteri I. giş eye gider.

Cevap: A

41. {1, 2, 3, 4}

{2, 3, 4, 5} 4 elemanlı alt küme sayısı

{3, 4, 5, 6} Terim sayısı = $\frac{17-1}{1} + 1 = 17$ tane

⋮

{17, 18, 19, 20}

Cevap: B

42. {1, 2}

{2, 3}

2 elemanlı alt küme sayısı

{3, 4}

Terim sayısı = $\frac{19-1}{1} + 1 = 19$ tane

⋮

{19, 20}

{1, 2, 3, 4, 5}

{2, 3, 4, 5, 6}

5 elemanlı alt küme sayısı

{3, 4, 5, 6, 7}

T.S. = $\frac{16-1}{1} + 1 = 16$ tane

⋮

{16, 17, 18, 19, 20}

19 - 16 = 3 tane fazladır.

Cevap: C

43. 20 elemanlı A kümesinin



$20 - (x - 1) = 13$ tane MHR kümesi var.

$$\Rightarrow 21 - x = 13$$

$$\Rightarrow x = 8$$

Cevap: A

44.



$$x^2 = 15^2 + 8^2$$

$$x^2 = 225 + 64$$


$$x^2 = 289$$

$$x = 17 \text{ m}$$

Karınca toplam $28 + 17 = 45$ m yol gider.

Cevap: C

45.



[FE] // [DC] // [AB]

|FD| = |FA| = 5 cm

FED üçgeninde

60° karşısı $5\sqrt{3}$ olur.


A(ABCD) = |AD| · |DE|

$$= 10 \cdot 5\sqrt{3}$$

$$= 50\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

Cevap: A

46.

A ile C'yi birleştirelim, oluşan ABC üçgeni $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ üçgenidir.|CB| = $2\sqrt{3}$ cm |AC| = 4 cm olur.

|AB| = |BE| = 2 cm


O halde

$$\text{Taralı Alan} = \frac{60 \cdot \pi \cdot 4^2}{360} - \frac{2 \cdot 2 \cdot \sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{8}{3}\pi - 2\sqrt{3} \text{ cm}^2 \text{dir.}$$

Cevap: A

47.

ABCD karesinin alanı = $a^2 = 49$

$$a = 7$$

DEFG karesinin alanı = $b^2 = 144$

$$b = 12$$

$$IGCI = 5$$


 $\triangle GFC$ üçgeninde pisagor bağıntısından

$$5^2 + 12^2 = x^2$$

$$x = 13$$

Cevap: C

48.



A noktasında tabanlara paralel çizelim.

$$5 \text{ cm} \qquad 2v$$


$$15 \text{ cm} \qquad x$$

$$x = 6v \text{ olur.}$$

Şekil I'deki suyun hacmi $8v$ Şekil II'deki suyun hacmi $7v$ Oranı $\frac{7}{8}$ olur.

Cevap: C


49.



$$\text{Çevre: } 2 \cdot (6 + 8) = 28 \text{ br}$$

Cevap: E

50.



↓ ↓ ↓

Diş sayıları: 24 4 12

$24 \cdot 4 = 4 \cdot x = 12 \cdot y$ } Tur sayısı diş sayısı ile ters orantılıdır.

$$x = 24 \text{ tur}$$

$$y = 8 \text{ tur} \rightarrow$$



Cevap: C

SÖZEL BÖLÜM

ÇÖZÜMLER

1. Parçada, boşluktan sonraki cümlede yeni şiir akımının yadırganma nedeni açıklanmıştır. Sokaktaki adamın ellerinden, bu adamın eşinin dırdırından şiirde bahsedilmesi sıradan olayların ve kişilerin yüce şeyler yerine şiire girmiş olması sıradan konuların şiire sokulduğunu göstermektedir.

Cevap: C

2. Cümlede karikatüristlerin rahatsız oldukları bir şeyden söz edilmektedir. Bu rahatsızlığı giderecek önerilerde bulunmaktadır. İkinci boşluktan öncek sözcükten de anlaşılacağı üzere karikatüristler karikatürlerin duvara asılmasını istemektedir.

Cevap: D

3. Cümleden anlaşılacağı üzere kötü bir şey yapıp insanlarla olmaktansa iyi bir şey yapıp yalnız kalmayı tercih etme durumu söz konusu. Bunu da en doğru şekilde karşılayan sözcükler savaş ve barış sözcükleridir.

Cevap: A

4. Parçada mutfağın bir yörenin geleneğini, görneğini, kültürünü, adetlerini yansıttığı vurgulanmaktadır. Bunlar da o yörenin kimliğidir.

Cevap: E

5. Parçada babanın çocuğun kişilik gelişimindeki önemi anlatılmaktadır Ancak III. cümlede erkek çocuğunun anneye kız çocuğunun ise babaya düşkün olduğunun ifade edilmesi genel anlatılanın dışında bir ifadedir.

Cevap: B

6. Parçada II. cümleden itibaren evlilik ve çiftlerin sorunları anlatılırken I. cümlede modernleşmenin kadına getirdiği yenilikten söz edilmiştir.

Cevap: A

7. İlk dört cümlede çağın insanın yeteneklerine olan olumsuz etkisinden bahsedilirken V. cümlede bozulan insan ilişkilerinden söz edilerek akış bozulmuştur.

Cevap: E

8. Parçada, genel olarak mesleki eğitimden söz edilmektedir. Ancak II. cümlede iller düzeyinde işsizlikle mücadeleden söz edilmektedir.

Cevap: B

9. Cümlede yeni bir köprünün yapımının trafik sorununa yalnızca % 4 kadar bir çözüm getirebileceğinin ifade edilmesi trafik sorununun çözülmesinde kesin bir çözüm olamayacağı kesinliği doğurmaktadır.

Cevap: C

10. Cümlede geçen "7 yılın ardından şampiyon oldu." ifadesinden Türk Telekom'un yedi yıl önce de şampiyon olduğu anlaşılır ve bu takımın son on yılda en az iki kez şampiyon olduğu kesinliği çıkar.

Cevap: B

11. Cümlede verilen sayısal ifadelerden anlaşılacağı üzere son on dokuz yılda yalnız yaşayan insan sayısında neredeyse iki katı bir artış görüldüğü kesindir.

Cevap: E

12. Cümlede alkolizmin toplumu başka toplumlara muhtaç ettiğinin ve sigaranın da kansere yakalanma riskini arttırdığının ifade edilmesi ile sigaranın sağlığı, alkolün de toplumu etkilediği kesinliği ortaya çıkmaktadır.

Cevap: D

13. Doğru sıralama I - III - V - IV - II şeklindedir.

Cevap: E

14. Doğru sıralama II - V - III - VI - IV - I şeklindedir.

Cevap: E

15. Doğru sıralama II - I - V - III - IV şeklindedir.

Cevap: A

16. Doğru sıralama III - II - I - V - IV şeklindedir.

Cevap: A

17. I. cümlelerin ilk cümle olma niteliği yoktur. Bundan dolayı C, D ve E seçenekleri elenir. Anlam bütünlüğü I ve II numaralı cümleler yer değiştirdiğinde sağlanmaktadır.

Cevap: A

18. I. cümle giriş cümlesi niteliğindedir. II. cümle de I. cümlelerin devamı niteliği olduğundan A, B ve C seçenekleri elenir. Anlam bütünlüğü III ve V numaralı cümleler yer değiştirdiğinde sağlanmaktadır.

Cevap: D

19. I. cümle giriş cümlesi niteliğindedir. II. cümle de I. cümlelerin devamı niteliği olduğundan A ve B seçenekleri elenir. IV. cümledeki "o ilk ıssızlık" ifadesinden bu cümlelerin II. cümle ardına gelmesi gerekmektedir. III ve V. cümlelerde aşktan söz ettiği için de bu iki cümlelerin art arda gelmesi gerekmektedir.

Cevap: C

20. Cümlede benzetme yolu kullanılarak mümkün olmayan bir şeyden söz edilmektedir. Bu da boşuna sarf edilecek bir uğraştan söz edildiğini göstermektedir.

Cevap: C

21. Parçanın sonunda sorulan soruya verilen cevaptan da anlaşılacağı üzere yazma eyleminin tedavi edici bir yanı olduğu anlatılmıştır. Bu da A seçeneğinde yapılan benzetme ile açıkça ifade edilmiştir.

Cevap: A

22. Kof; içi boş, sağlam olmayan anlamına gelmektedir. Sağlam olmayan temeller üzerine kurulmuş bir binanın da alt yapısı güçlü değildir.

Cevap: E

23. Kelime ilişkilendirme yolu kullanıldığında "göz" ile "bakış açısı" anlatılmak istenmektedir. Bilimsel göz ise bilimsel bir bakış açısı kazanmayı karşılamaktadır.

Cevap: B

24. Cümlede yırtıp atılan kağıtların bir sonraki öykü için ilham kaynağı olduğu ifadesi, yazarın yarattığı şeylerin kaynağının yine kendisi olduğu sonucunu vermektedir.

Cevap: E

25. Parçada "... bugün gerçekten bir özel dedektif olsa ..." cümlesinden A, D ve E'nin seçeneklerine "... gizemin görkemli bir palavra haline..." cümlesinden B seçeneğine ulaşılmaktadır.

Cevap: C

26. Parçada özellikle "Hakkında hiçbir şey bilinmeyen bir dönemin sanat eserleri incelenerek ..." cümlesinden bir sanat eserinde içeriğin yazıldığı devrin sosyal koşullarından izler taşıdığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Cevap: B

27. İlk cümlede A seçeneğine, ikinci cümlede B, C ve E seçeneklerine değiştirilmiştir.

Cevap: D

28. Parçadaki "Bunu da ticaretine haram karıştırmamasına ..." cümlesinden B seçeneği, "Babası ayakkabı tamirciliğiyle ..." cümlesinden C seçeneği, "60 yaşına geldiğinde ..." cümlesinden D seçeneği, "Kimseye ve özellikle de ..." cümlesinden E seçeneği çıkarılmaktadır.

Cevap: A

29. Parçada ikinci cümleden A ve E seçeneği, "Yazarın bana benzeyen yönlerini alıyor..." cümlesinden B ve C seçenekleri söylenebilir.

Cevap: D

30. Parçada geçen "... kısacası fazlalıkları atma işidir..." cümlesinden B seçeneğine ulaşılmaktadır.

Cevap: B

31. Parçadaki alıntıdan ve parçanın son cümlesinden anlaşılacağı üzere çabanın ve araştırmamanın önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Cevap: D

32. Parça bütününden ve özellikle son cümleden anlaşılacağı üzere ormanlar, canlı yaşamı için bilinenlerden çok daha önemlidir.

Cevap: D

33. Bu tarz sorularda altı çizili kısımdaki sözcüklerle kelime ilişkilendirilebilir. "belli etiketler" ile "tanımlı şekiller" ifadesi ilişkilendirilebilir.

Cevap: E

34. Parçada "Araştırmacılar, günde birkaç saatin dışında ..." cümlesinden A, B, C ve D seçenekleriyle ilgili öneride bulunulmuştur.

Cevap: E

35. Parçadaki "İnternete girme özellikleriyle ---" cümlesinde A seçeneğine, " --- yüz yüze sohbet ederek ---" cümlesinde C seçeneğine, ilk cümlede D seçeneğine değiştirilmiştir.

Cevap: B

36. Parça bütününden ve özellikle de "Araştırmacılar, günde birkaç saatin dışında ---" cümlesinden teknolojik araçların görevleri dışında kullanımının sorunlara neden olabileceği genellemesi yapılabilir.

Cevap: C

37. I. cümledeki "temizlik şartlarının sağlanmaması", III. cümledeki "yeterince temizlenmemiş sebze ve meyveler", "ölen mikropların toksinleri" ifadeleriyle zehirlenmelere neden olan faktörler belirtilmiştir.

Cevap: B

38. II. cümledeki "en" sözcüğüyle karşılaştırma yapılmış, III. cümlede "iklim" ve "yeterince temizlenmeme" ifadeleriyle birden fazla neden belirtilmiş V. cümlede "ortaya koymak" deyimini kullanılmış, VI. cümlede ise tespit edilen bir durumdan söz edilerek saptama yapılmıştır.

Cevap: C

39. Parçada "Aynı iş yerinde çalışanların ..." cümlesinde A seçeneğine, " --- çalışanların fiziksel ve ruhsal ---" cümlesinden B seçeneğine, " --- bireyin baş etme potansiyeli ya da toleransı da ---" cümlesinde C seçeneğine, ikinci cümlede de E seçeneğine değiştirilmiştir.

Cevap: D

40. Parçadaki " --- çalışanların kendisini olumsuz algılamasına ---" cümlesinden B VE e " --- çalışanların fiziksel ve ruhsal durumu ---" cümlesinden C ve D seçenekleri birer sonuçtur.

Cevap: A

41. III. cümlede "uygarlık harikası" ile olumlu, "yok etme makinesi" ile de olumsuz yanı; V. cümlede "bilimin, sanatın, siyasetin bütün kavramlarını açıklamada teknolojiden faydalansak da" ile olumlu "yabancılaşmanın, bozulmanın da nedenlerinden biri" ile de olumsuz yanlardan söz edilmektedir.

Cevap: C

42. III. cümleden A seçeneği, IV. cümleden B seçeneği, VI. cümleden C seçeneği, V. cümleden de E seçeneği söylenebilir.

Cevap: D

43 – 46. soruların çözümü

Verilen öncüle göre ;

1., 3. ve 4. öncüle göre

Kasap – Kırtasiye – Kuaför – Kuyumcu – Züccaciye

↓
araba
yok

↓
Kırmızı

2. öncüle göre

Lacivert – Yeşil
veya veya
Yeşil Lacivert

5. öncüle göre

? – Emlakçı
↓ ↓
araba ?
yok

6. öncüle göre

? – Boş
↓
gri

7. öncüle göre

Kuyumcu / Tekel
↑ ↓
Tekel / Kuyumcu

8. öncüle göre


Ayakkabı – Giyim
veya veya
giyim ayakkabı

Cafe – manav
↓
?


manav – Cafe
↓
?

Bütün öncüllere göre yerleştirme iki şekilde olacaktır.

1. İhtimal



2. ihtimal



TASARI EĞİTİM YAYINLARI

43. İki ihtimalde de boş dükkanın karşısındaki dükkan manav değil.

Cevap: E

44. İki ihtimalde de manavin önünde araba park etmemiştir.

Cevap: C

45. 12 numaralı dükkanın boş olması 2. ihtimaldedir. Buna göre kafenin önünde siyah veya beyaz araba park etmiştir.

Cevap: B

46. 8 numaralı dükkanın kafe olması 1. ihtimaldedir. Buna göre 9 numaralı dükkan boştur.

Cevap: A

47 – 50. soruların çözümü

Verilere göre;

A1, A1 → 2 kez A2 → 1 kez A3, A3, A3 → 3 kez

Farklı günlerde

B1, B1 → 2 kez B3 → 1 kez

B2, B2 → 2 kez

	Ptesi	Salı	Çarş.	Perş.	Cuma
Sabah		A3		×	
Öğle	×	B1	A3	A2	B3
Akşam		×		B2	

↑ B1
↓ iki gün ders yok

Caner A1 sınıflarına aynı gün gireceğine göre bu günler çarşamba veya cumadır. A1 ve A2 sınıflarına art arda günlerde gireceğine göre de A2 sınıfına perşembe öğlen girdiği kesindir. Bu bilgilere göre iki ihtimal oluşmaktadır.

I. ihtimal

	Ptesi	Salı	Çarş.	Perş.	Cuma
Sabah		A3	(A1)	×	B2 / A3
Öğle	×	B1	A3	A2	B3
Akşam		×	(A1)	B2	×

- Caner'in üç saat derse girdiği bir gün olmadığından ve iki gün akşam dersi olmadığından cuma akşam dersi olmadığı bu ihtimalde göre
- B1 sınıfına pazartesi günü dersi olduğundan cuma sabah B2 veya A3 sınıfına dersi vardır. Böylece pazartesi günü de B2 veya A3 sınıflarından birine derse girmiştir.

II. ihtimal

	Ptesi	Salı	Çarş.	Perş.	Cuma
Sabah	B1 / A3	A3	B2	×	(A1)
Öğle	×	B1	A3	A2	B3
Akşam	A3 / B1	×	×	B2	(A1)

- Caner'in iki gün akşam dersi olmadığından çarşamba akşam grubuna dersi yoktur.
- Bu ihtimalde; Caner, A3 sınıflarına farklı günlerde gireceğinden çarşamba sabah A3 sınıfına giremez. Bugün B2 sınıfına girecektir. Böylece pazartesi günü A3 sınıfına girmektedir.

TASARI EĞİTİM YAYINLARI

47. Her iki ihtimalde de haftada bir gün öğlen dersi olmadığı kesindir.

Cevap: C

48. Caner'in çarşamba akşam dersinin olmadığı 2. ihtimaldir. Bu ihtimalde göre kesin doğru olan B2 sınıfına çarşamba sabah girmiştir.

Cevap: B

49. Caner'in B2 sınıfına cuma sabahı girdiği 1. ihtimaldir. Buna göre de A3 sınıfına pazartesi günü girdiği kesindir.

Cevap: A

50. Her iki ihtimalde de göz önüne alındığında A2 sınıfına, salı öğlen de B1 sınıfına girdiği perşembe öğlen girdiği kesindir.

Cevap: D