




1. A ve B kümeleri çizilerek istenen sonuç daha kolay bulunabilir.




$$(A \cup B) - (A \cap B) \Rightarrow \{x, y, z\} - \{y\} = \{x, z\} \text{ olur.}$$

Bu küme de

$$(A - B) \cup (B - A) \text{ şeklinde ifade edilir.}$$

Cevap : C

2. $3.s(A - B) = 4.s(A \cap B) = 5.s(B - A) = 60k$,
olursa, $s(A - B) = 20k$
 $s(A \cap B) = 15k$
 $s(B - A) = 12k$ olur.



$$s(A \cup B) = 20k + 15k + 12k = 47k \text{ olur.}$$

k en az 1 seçileceğinden $A \cup B$ kümesinin eleman sayısı en az 47 dir.

Cevap : D


3. $A = \{x \mid x^2 \leq 4, x \in \mathbb{Z}\}$ olduğundan
 $x^2 \leq 4 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2$ olur.
 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ dir.
 $B = \{x \mid |x + 2| \leq 1, x \in \mathbb{Z}\}$ olduğundan
 $|x + 2| \leq 1$
 $-1 \leq x + 2 \leq 1$
 $-3 \leq x \leq -1$
 $B = \{-3, -2, -1\}$ dir.
 $A \cap B = \{-2, -1\}$ olmak üzere 2 elemanlıdır.

Cevap : A

4. A kümesinin her elemanı B'nin de elemanı olduğundan
A, B'nin bir alt kümesidir. Bu durumda $A \subset B$ olur.

Cevap : A


5.



$A = \{a, b\}$, $A' = \{c, d\}$
 $B = \{b, c\}$, $B' = \{a, d\}$
 $(A' \cup B')' \cap B = A$
 $A' \cup B' = \{a, c, d\}$
olduğundan
 $(A' \cup B')' = \{b\}$ dir.
 $\{b\} \cap \{b, c\} = A$
olduğundan $A \subset B$

Cevap : C


6.



Buna göre, taralı bölge $[B \setminus (A \cup C)] \cup [(A \cap C) \setminus B]$ ile ifade edilir.

Cevap : D

7.



Bu durumda taralı bölge;
 $(L \cap (K \cup M)) \setminus (K \cap L \cap M)$ olur.

Cevap : E

8.

	Erkek	Bayan	
Gözlüklü	x	10 - x	10
Gözlüksüz	20 - 2x	2x	20
	16	14	

Toplam 30 kişi

Toplam 30 kişi


Gözlüklü erkek sayısı x ise gözlüksüz bayan sayısı 2x olur. Bayan sayısı 14 olacağından;

$$10 - x + 2x = 14$$

$$x = 4$$

Cevap : A


9. Tamamı %100 olacağından
 $\%70 + \%50 = \%120$ toplamındaki %120'lik kısım kesişim kümesini gösterir.



Yalnız bilgisayar bulunan oda sayısı 5 tir.

$$\begin{array}{r} \%50 \quad \quad 5 \\ \%30 \quad \quad x \\ \hline x = 3 \text{ olur.} \end{array}$$


10. Yalnız 20 yaşından büyük olanların sayısı x olsun.



$$\begin{aligned} 3x - 8 + 9 + x &= 41 \\ 4x &= 40 \\ x &= 10 \end{aligned}$$

Cevap : D

11. Konuşulan dillerin kümeleri A ve B olsun. Grubun tamamını da E kümesi ile gösterelim.




$$\begin{aligned} a + b + c + 10 &= 32 \\ a + b + c &= 22 \end{aligned}$$

Bir yabancı dil konuşanlar 14 kişi ise;
 $a + c = 14$ olacağından $b = 8$ dir.

Cevap : D

12. Üç aşının yapıldığı $e = 50$ 'dir.
A aşısı yapılan 300 ise
 $a + b + e + d = 300$




$$\begin{aligned} \text{Hem A hem B} &\Rightarrow b + e = 100 \Rightarrow b = 50 \\ \text{Hem A hem C} &\Rightarrow d + e = 110 \Rightarrow d = 60 \\ a + 50 + 50 + 60 &= 300 \\ a &= 140 \end{aligned}$$

Yalnızca A aşısı yapılan 140 kişi vardır.

Cevap : B

13. Sadece matematik tercih edenlerin sayısı x olsun.



Toplam sayı $20 + 3x$ olur.

$x = 1$ için 23

$x = 5$ için 35


$x = 6$ için 38

$x = 7$ için 41 olur.

Fakat 48 olamaz.

Cevap : E

- 14.



Sadece birinden geçen; $a + c = 15$


En az birinden geçen; $a + b + c = 19$

En çok birinden geçen; $a + c + d = 29 \Rightarrow d = 14$

Buna göre; $a + b + c + d = 19 + 14 = 33$ olur.

Cevap : B

- 15.



$$a + b + c + d + e + f + x = 24$$

$$b + c + e + f = 2x$$

$$a + d = 9$$

$$a + b + c + d + e + f + x = 24$$

$$a + d + b + c + e + f + x = 24$$

$$\underbrace{9}_{a+d} + \underbrace{2x}_{b+c+e+f} + x = 24$$

$$3x = 15$$

$$x = 5$$


Buna göre, keman çalanlar,

$$b + c + e + f = 2x = 10 \text{ 'dur.}$$

Cevap : B



1. Venn şeması çizerek çözelim.



Oyun en az iki kişinin katılımıyla oynandığından yalnız bölgelerinde bir şey olmaz!

- Arda 15 tanesine katılmış ise $x + y = 9$
- Bülent 18 tanesine katılmış ise $x + z = 12$
- Cem 21 tanesine katılmış ise $y + z = 15$


Sadece Bülent ile Cem'in oynadığı oyun z'dir.

$$\begin{array}{r}
 -1 / x + y = 9 \\
 x + z = 12 \\
 + \quad y + z = 15 \\
 \hline
 2z = 18 \Rightarrow z = 9 \text{ 'dur.}
 \end{array}$$

Cevap: D

2. Atletizm = A Güreş = G

Bir venn şeması çizerek çözelim.



- Birinci veriden en çok bir sporu yapan ifadesi üst limittir. Buradan yalnız bir sporu yapan ve spor yapmayanlar yani $a + c + d = 44$
- İkinci veriden en az bir sporu yapan ifadesi alt limittir. Buradan yalnız bir sporu yapan ve iki sporu birlikte yapanlar $a + b + c = 26$
- Sadece atletizm ya da güreş sporunu yapanlar $a + c = 16$ sporcu


$$\begin{array}{l}
 16 \\
 \text{---} \\
 a + c + d = 44 \Rightarrow d = 28 \text{ kişi} \\
 a + b + c = 26 \Rightarrow b = 10 \text{ kişi} \\
 \text{---} \\
 \textcircled{a + c = 16}
 \end{array}$$

Bu grupta toplam

$$a + b + c + d = 16 + 10 + 28 = 54 \text{ kişidir.}$$

Cevap: E

3. Öğrenci sayısını 100 kabul edelim.



- Futbol tercih edecekleri tahmini %45 ile %57 arasında $45 < a + b < 57$
- Basketbol tercih edecekleri tahmini %73 ile %80 arasında $73 < b + c < 80$
- Hiçbir oyunu tercih etmeyecekler en fazla %8 $0 \leq d \leq 8$


O halde hem futbol hem de basketbol = b
Toplam öğrenci sayısı $a + b + c + d = 100$

$$\begin{array}{rcl}
 45 < a + b < 57 \\
 73 < b + c < 80 \\
 + & 0 \leq d \leq 8 & \\
 \hline
 118 < a + b + c + d + \textcircled{b} < 145 \\
 \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{100} & & \\
 18 < b < 45 & \text{arasında} &
 \end{array}$$

Cevap: B

4. Lise mezunu olanlara L, 18 yaşından büyük olanlara da K diyelim. Yalnız 18 yaşından büyük olanların sayısı x olsun.

Venn şeması ile gösterelim.




$$5X - 11 + 12 = 76$$

$$5X = 75$$

$$X = 15 \text{ Kişidir.}$$

Cevap: D

5. Venn şeması ile çözelim.



$$x + y + z + 20 = 38$$

$$x + y + z = 18$$

O halde tahlil yaptıranların sayısı
 $16 + 10 + 18 + 8 + 38 = 90$ kişidir.


Tahlil olanlar
en az ikisine sahip
olanlar 38 kişi

Cevap: A

6. Sorumuzu şema çizerek çözelim.

Cep telefonu: C, Tablet: T ve oyun konsolu: K ile gösterelim.

- * "Her bir öğrencide tablet bulunmaktadır" ifadesi tamamını kapsayan küme demektir.



- * Öğrencilerin tamamı $x + z + y + m = 180$
 * Yalnız iki aleti bulunan öğrenci sayısı $x + y = 90$
 * Oyun konsolu bulunmayan öğrenci sayısı $x + m = 75$
 * Cep telefonu bulunan öğrenci sayısı oyun konsolu bulunan öğrenci sayısından 30 fazla

$$x + z = z + y + 30$$

$$x - y = 30$$

O halde,

$$\begin{array}{r} x + y = 90 \\ + \quad x - y = 30 \\ \hline 2x = 120 \Rightarrow x = 60 \text{ ve } y = 30 \end{array}$$

$$x + m = 75 \Rightarrow 60 + m = 75$$

$$m = 15$$

Üçünün de bulunduğu öğrenci sayısı z sorulmakta,

$$x + y + z + m = 180 \Rightarrow 60 + 30 + z + 15 = 180$$

$$z = 75 \text{ bulunur.}$$

Cevap: C

7. Bu tür sorularda tablo yapmak işlemi kolaylaştırır.

	Kız	Erkek
Mezun	6x	A
Son sınıf	x	2x

Kurstaki kız öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısının yarısı olduğuna göre,

$$\begin{array}{r} \text{Erkek} \quad \text{Kız} \\ A + 2x = 2 \cdot (6x + x) \end{array}$$

$$A + 2x = 14x$$

$$A = 12x \text{ olur.}$$

O halde kursta 105 öğrenci olduğundan

$$6x + 12x + x + 2x = 105$$

$$21x = 105$$


$$x = 5$$

Mezun erkek öğrenci sayısı: $12x = 12 \cdot 5 = 60$ 'dir.

Cevap: E

8. Sorumuzu Venn şeması ile çözelim.

- Turistlerden lokum alan herkes tişört de aldığı ifadesi lokum alanların tişört alanların alt kümesi olduğuna dikkat edelim.
- Türk Kahvesi alanlar lokum almamıştır ifadesi lokum alanlarla Türk Kahvesi alanların kesişimi olmayacak demektir.



Yalnız tişört olan turist sayısı x olsun.

Kafilenin toplamı 64 kişiden oluşmaktadır.

O halde;


$$16 + x + 12 + 8 = 64$$

$$x = 64 - 36$$

$$x = 28 \text{ turist yalnız tişört almıştır.}$$

Cevap: C

9.




$$\begin{array}{r} a + c = 24 \\ b + c = 20 \\ c + d = 16 \\ \hline a + b + 3c + d = 60 \end{array}$$

Herkes en az 1 tost aldığından 60 tosttan 30'u, 30 kişiye eşit verilir. Kalan $60 - 30 = 30$ tostsa 3 tost alanlara verilmiştir. Yani $3c = 30$, $c = 10$ kişi 3 tost almış, $30 - 10 = 20$ kişi de 1 tost almıştır.

Cevap: C

10.



100x öğrenci olsun.

$$45 + a = 70x$$

$$a + b = 50x$$

$$45 + \underbrace{a + b}_{50x} = 100x$$

$$45 = 50x$$

$$x = \frac{9}{10} \text{ bulunur.}$$

$$\underbrace{45 + a + b}_{70x} = 100x$$


$$b = 30x$$

$$= 30 \cdot \frac{9}{10}$$

$$= 27 \text{ bulunur.}$$

Cevap: B

11.



$$C \subseteq B, s(B \setminus C) = 3$$

$$s(A) = 2, s(B) = 3, s(C) = 6x$$

$$s(A) = 6x, s(B) = 3x, s(C) = 2x$$

$$a + b + c = 6x$$

$$b + e = 3$$

$$c + d = 2x$$


$$b + c + d + e = 3x$$

$$\underbrace{b + c + d + e}_{2x} = 3x$$

$$b + e = x = 3$$

Cevap: D

12.



$$A \cap C = B \cap D = \emptyset$$

$$s(A) = s(B) = s(C) = s(D) = 14$$

$$s(A \cap B) = s(B \cap C) = s(C \cap D) = s(D \cap A) = 4$$

$$s(A \cup B \cup C \cup D) = 40 \text{ bulunur.}$$

Cevap: D